



TRACTORES - COSECHADORAS - CARROS DE GRANO






Vulcanización en un solo paso

Todas las orugas TankTuff se vulcanizan con nuestro proceso de un solo paso. Esto garantiza que no haya ningún punto débil donde las barras de la banda de rodadura y los tacos de tracción se unen a la oruga.



Barras de rodadura más resistentes

Nuestras barras de rodadura especialmente diseñadas, los compuestos de caucho natural y el proceso de vulcanización en un solo paso dan como resultado las barras de rodadura más resistentes y duraderas del mercado.



Tacos reforzados

La combinación del proceso de un solo paso y nuestro sistema de tacos reforzados garantiza que los tacos de la banda de rodadura no se rompan y sean menos propensos al desgaste que los de la competencia.

Compuestos de caucho natural de primera calidad


TankTuff sólo utiliza materiales y soluciones de primera calidad, lo que da como resultado una oruga de goma con una gran durabilidad.

El sistema de cables más resistente

Un cable principal de alta resistencia de hasta 6,5 mm, cuatro capas adicionales de cable de acero y dos capas adicionales de tejido permiten a TankTuff alcanzar una resistencia notable.

Barras de rodadura especialmente diseñadas

Nuestras barras de la banda de rodadura están diseñadas para aumentar la tracción y la limpieza, al tiempo que reducen las perturbaciones del suelo y las vibraciones.



ANK TUFF® PREMIUM MID-ROLLERS

Nuestros rodillos intermedios TankTuff están ahora disponibles para una amplia gama de máquinas.

- NUEVOS RODILLOS INTERMEDIOS
- · SIN CAMBIO DE NÚCLEO
- MOLDEADO POR INYECCIÓN
- · RESISTENTE AL CALOR
- · CAUCHO NATURAL
- PROLONGAN LA VIDA DE LA PISTA



TAMAÑOS Y MODELOS POPULARES DE BANDAS DE RODADURA



Entrega al día siguiente disponible

*Red de distribución norteamericana dependiente de la ubicación

FABRICADOS PARA
UNA AMPLIA GAMA
DE MÁQUINAS

